

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
1	000000	整个项目	阀门拆除	拆除各类阀门557个	kg	7778.360	5.24-1化18-12, 5.24-1化20-13, 5.24-1化23-11, 5.24-1化24-9, 5.24-1炉17-8, 5.24-1炉17-27, 5.24-1炉19设变06炉1-0082, 5.24-1炉19设变06炉1-0108, 5.24-1炉19设变06炉1-0111, 5.24-1炉20-24, 5.24-1炉20-45, 5.24-1炉21-1, 5.24-1炉37-1, 5.24-1炉38-2, 5.24-1炉41-1, 5.24-1炉41-2, 5.24-1水9-1
2	000000	整个项目	法兰拆除	拆除各类法兰677个	kg	3615.370	5.24-1化18-12, 5.24-1化20-13, 5.24-1化23-11, 5.24-1化24-9, 5.24-1炉16-54, 5.24-1炉18-2, 5.24-1炉19-2, 5.24-1炉19设变06炉1-0108, 5.24-1炉21-1
3	000000	整个项目	紧固件拆除	拆除螺栓、垫片、焊接螺栓、锚固钉1154.646kg	kg	1154.646	5.24-1化18-12, 5.24-1化20-13, 5.24-1化23-11, 5.24-1化24-9, 5.24-1炉16-15, 5.24-1炉16-24, 5.24-1炉16-54, 5.24-1炉16-62, 5.24-1炉16-75, 5.24-1炉17-6, 5.24-1炉17-8, 5.24-1炉17-22, 5.24-1炉17-23, 5.24-1炉17-24, 5.24-1炉18-2, 5.24-1炉18-14, 5.24-1炉18-28, 5.24-1炉18-30, 5.24-1炉18-32, 5.24-1炉19-2, 5.24-1炉21-1
4	000000	整个项目	疏水器	拆除各类疏水器67kg	kg	67.000	5.24-1化18-12, 5.24-1风2-11
5	000000	整个项目	孔板	保护性拆除各类孔板1969.29kg	kg	1969.290	5.24-1炉19-2, 5.24-1炉21-1

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
6	000000	整个项目	各类管件及附属设备	拆除弯头、三通、钢管、软管、密封垫、保温等	kg	30532.340	5.24-1备74-1, 5.24-1化18-12, 5.24-1化20-13, 5.24-1化23-1, 5.24-1化24-9, 5.24-1炉16-24, 5.24-1炉16-54, 5.24-1炉16-62, 5.24-1炉17-6, 5.24-1炉17-8, 5.24-1炉17-22, 5.24-1炉17-24, 5.24-1炉17-27, 5.24-1炉17设变, 5.24-1炉18-3, 5.24-1炉18-28, 5.24-1炉18-32, 5.24-1炉18-50, 5.24-1炉19-2, 5.24-1炉19设变06炉1-0098, 5.24-1炉19设变06炉1-0108, 5.24-1炉19设变06炉1-0111, 5.24-1炉20-24, 5.24-1炉20-27, 5.24-1炉20-45, 5.24-1炉21-1, 5.24-1炉38-1, 5.24-1炉41-1, 5.24-1炉41-2, 5.24-1水9-1, 5.24-1风2-2, 5.24-1风2-11, 5.24-1热4-1, 5.24-1热5-1,
7	000000	整个项目	4号线光整机液压站保护性拆除	5.24-1备107 (复用图5.11-33备100-5) 4号线光整机液压站保护性拆除1个	kg	6500.000	5.24-1备107
8	000000	整个项目	3#线光整机H4阀站保护性拆除	5.24-1备117-6 3#线光整机H4阀站保护性拆除1个	kg	180.000	5.24-1备117-6
9	000000	整个项目	废水池5000*2000*3600保护性拆除	5.24-1化18-6 废水池5000*2000*3600保护性拆除1个	kg	6500.000	5.24-1备117-6
10	000000	整个项目	磁过滤器保护性拆除	5.24-1化18-6 磁过滤器保护性拆除1个	kg	1500.000	5.24-1备117-6
11	000000	整个项目	泵用波纹补偿器保护性拆除	5.24-1化18-6 泵用波纹补偿器保护性拆除4个	kg	60.000	5.24-1备117-6
12	000000	整个项目	泵用波纹补偿器保护性拆除	5.24-1化18-6 泵用波纹补偿器保护性拆除16个	kg	240.000	5.24-1备117-6

缺陷量清单明细

第 3 页 共 8 页

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
13	000000	整个项目	泵用波纹补偿器保护性拆除	5.24-1化18-6 泵用波纹补偿器保护性拆除12个	kg	180.000	5.24-1备117-6
14	000000	整个项目	滚涂机配液槽保护性拆除	5.24-1化21-7 滚涂机配液槽保护性拆除1个	kg	4200.000	5.24-1化21-7
15	000000	整个项目	滚涂机工作槽保护性拆除	5.24-1化21-11 滚涂机工作槽保护性拆除1个	kg	3800.000	5.24-1化21-11
16	000000	整个项目	滚涂机废水槽破坏性拆除	5.24-1化21-3 滚涂机废水槽破坏性拆除1个	kg	400.000	5.24-1化21-3
17	000000	整个项目	洗涤系统饱和蒸汽管道保护性拆除	5.24-1化22-8 洗涤系统饱和蒸汽管道保护性拆除	kg	100.000	5.24-1化22-8
18	000000	整个项目	兑冷风机电机保护性拆除	5.24-1炉16-87 兑冷风机电机保护性拆除1个	kg	800.000	5.24-1炉16-87
19	000000	整个项目	支架破坏性拆除	5.24-1炉16-87 支架破坏性拆除	kg	230.000	5.24-1炉16-87
20	000000	整个项目	辐射管排烟机电机保护性拆除	5.24-1炉16-88 辐射管排烟机电机保护性拆除1个	kg	820.000	5.24-1炉16-88
21	000000	整个项目	支架破坏性拆除	5.24-1炉16-88 支架破坏性拆除	kg	240.000	5.24-1炉16-88
22	000000	整个项目	空冷管排烟机电机保护性拆除	5.24-1炉16-89 空冷管排烟机电机保护性拆除1个	kg	810.000	5.24-1炉16-89
23	000000	整个项目	支架破坏性拆除	5.24-1炉16-89 支架破坏性拆除	kg	220.000	5.24-1炉16-89
24	000000	整个项目	热风排烟机保护性拆除	5.24-1炉17-27 热风排烟机保护性拆除1套	kg	1200.000	5.24-1炉17-27
25	000000	整个项目	3相, 1500r交流电机保护性拆除	5.24-1炉17-27 3相, 1500r交流电机保护性拆除1套	kg	650.000	5.24-1炉17-27
26	000000	整个项目	热空气排烟机保护性拆除	5.24-1炉18-3 热空气排烟机保护性拆除1套	kg	1320.000	5.24-1炉18-3

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
27	000000	整个项目	3相，1500r交流电机 保护性拆除	5.24-1炉18-3 3相，1500r 交流电机保护性拆除2套	kg	1300.000	5.24-1炉18-3
28	000000	整个项目	稀释风机保护性拆除	5.24-1炉21-1 XK1稀释风机 保护性拆除	kg	2200.000	5.24-1炉21-1
29	000000	整个项目	助燃风机保护性拆除	5.24-1炉21-1 K35助燃风机 保护性拆除	kg	2400.000	5.24-1炉21-1
30	000000	整个项目	保护性拆除非金属柔 性织物补偿器	5.24-1风2-2 保护性拆除非 金属柔性织物补偿器 1645X2282L=300，材质： 组合，数量2个	kg	150.000	5.24-1风2-2
31	000000	整个项目	保护性拆除非金属柔 性织物补偿器	5.24-1风2-2 保护性拆除非 金属柔性织物补偿器Φ 2500L=300，材质：组合， 数量2个	kg	210.000	5.24-1风2-2
32	000000	整个项目	保护性拆除附电机 Y500-10 10kV 355kW	5.24-1风2-2 保护性拆除附 电机Y500-10 10kV 355k W，材质：组合，数量1台	kg	5000.000	5.24-1风2-2
33	000000	整个项目	保护性拆除离心风机 G4-73N0o25D右 180 °	5.24-1风2-2 保护性拆除风 量399000m3/h风压 2560Pa 转速580r/min 离 心风机G4-73N0o25D右 180 °，材质：组合，数量1 台	kg	13000.000	5.24-1风2-2
34	000000	整个项目	保护性拆除附电机 Y500-10 10kV 355kW	5.24-1风2-2 保护性拆除附 电机Y500-10 10kV 355k W，材质：组合，数量1台	kg	5000.000	5.24-1风2-2
35	000000	整个项目	保护性拆除离心风机 G4-73N0o25D左 180 °	5.24-1风2-2 保护性拆除风 量399000m3/h风压 2560Pa 转速580r/min 离 心风机G4-73N0o25D左 180 °，材质：组合，数量1 台	kg	13000.000	5.24-1风2-2

缺陷量清单明细

第 5 页 共 8 页

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
36	000000	整个项目	保护性拆除空气过滤器F=7500m2	5.24-1风2-2 保护性拆除空气过滤器F=7500m2，材质：组合，数量1套	kg	12000.000	5.24-1风2-2
37	000000	整个项目	保护性拆除阻燃风机Y5896	5.24-1风2-2 保护性拆除阻燃风机Y5896 功率0.37%，材质：组合，数量4台	kg	60.000	5.24-1风2-2
38	000000	整个项目	保护性拆除轴流风机T35-11No#	5.24-1风2-2 保护性拆除轴流风机T35-11No# 风量52553/h全压63.5Pa转速950r min，材质：组合，数量4台	kg	60.000	5.24-1风2-2
39	000000	整个项目	保护性拆除螺栓M36X120	5.24-1风2-2 保护性拆除螺栓M36X120，材质：Q235，数量8个	kg	10.560	5.24-1风2-2
40	000000	整个项目	保护性拆除铝合金百叶风口660*700	5.24-1风2-2 保护性拆除铝合金百叶风口660*700，材质：铝合金，数量4个	kg	128.000	5.24-1风2-2
41	000000	整个项目	保护性拆除柜式电暖风机NF-5	5.24-1风21-1 保护性拆除：柜式电暖风机NF-5 制热量18kW 380V 18kW，材质：组合，数量：5台	kg	290.000	5.24-1风21-1
42	000000	整个项目	保护性拆除轴流风机T35-11	5.24-1风21-1 保护性拆除：轴流风机T35-11 No4.5 风量5480m3/h N=0.37kW 全压112ha，材质：组合，数量：4台	kg	160.000	5.24-1风21-1
43	000000	整个项目	保护性拆除:引风机YPT315L-4	5.24-1炉35-1 保护性拆除:引风机 YPT315L-4，材质：成品，数量：1个	kg	1177.500	5.24-1炉35-1
44	000000	整个项目	保护性拆除:软连接 φ1420	5.24-1炉35-1 保护性拆除:软连接 φ1420，材质：成品，数量：1个	kg	94.400	5.24-1炉35-1
45	000000	整个项目	保护性拆除:阀门 φ1420	5.24-1炉35-1 保护性拆除:阀门 φ1420，材质：成品，数量：1个	kg	109.000	5.24-1炉35-1

缺陷量清单明细

第 6 页 共 8 页

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
46	000000	整个项目	保护性拆除:阀门 1000X2400	5.24-1炉35-1 保护性拆除: 阀门 1000X2400, 材质: 成品, 数量: 1个	kg	340.200	5.24-1炉35-1
47	000000	整个项目	保护性拆除:阀门 1360X2470	5.24-1炉35-1 保护性拆除: 阀门 1360X2470, 材质: 成品, 数量: 1个	kg	144.000	5.24-1炉35-1
48	000000	整个项目	保护性拆除:风机安装 配件	5.24-1炉35-1 保护性拆除: 风机安装配件, 材质: Q235, 数量: 1套	kg	417.000	5.24-1炉35-1
49	000000	整个项目	风机保护性拆除1套	5.24-1炉35-2 风机保护性 拆除1套	kg	3200.000	5.24-1炉35-2
50	000000	整个项目	保护性拆除设备阀门	5.24-1热4-1 保护性拆除: 截止阀PN16 DN65, 材 质: 设备, 数量: 1个	kg	24.000	5.24-1热4-1
51	000000	整个项目	保护性拆除设备阀门	5.24-1热4-1 保护性拆除: 止回阀PN16 DN65, 材 质: 设备, 数量: 1个	kg	18.000	5.24-1热4-1
52	000000	整个项目	保护性拆除设备阀门	5.24-1热4-1 保护性拆除: 排污阀PN16 DN25, 材 质: 设备, 数量: 2个	kg	18.000	5.24-1热4-1
53	000000	整个项目	保护性拆除设备阀门	5.24-1热4-1 保护性拆除: 截止阀PN16 DN25, 材 质: 设备, 数量: 2个	kg	5.000	5.24-1热4-1
54	000000	整个项目	保护性拆除设备阀门	5.24-1热4-1 保护性拆除: 排污阀PN16 DN32, 材 质: 设备, 数量: 2个	kg	22.000	5.24-1热4-1
55	000000	整个项目	保护性拆除设备阀门	5.24-1热4-1 保护性拆除: 截止阀PN16 DN32, 材 质: 设备, 数量: 2个	kg	18.000	5.24-1热4-1
56	000000	整个项目	保护性拆除设备阀门	5.24-1热4-1 保护性拆除: 止回阀PN16 DN25, 材 质: 设备, 数量: 1个	kg	10.000	5.24-1热4-1
57	000000	整个项目	保护性拆除设备阀门	5.24-1热4-1 保护性拆除: 截止阀PN16 DN25, 材 质: 设备, 数量: 7个	kg	18.000	5.24-1热4-1

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
58	000000	整个项目	保护性拆除设备阀门	5.24-1热4-1 保护性拆除：排污阀PN16 DN50，材质：设备，数量：4个	kg	112.000	5.24-1热4-1
59	000000	整个项目	保护性拆除设备阀门	5.24-1热4-1 保护性拆除：截止阀PN16 DN50，材质：设备，数量：4个	kg	60.000	5.24-1热4-1
60	000000	整个项目	保护性拆除设备阀门	5.24-1热4-1 保护性拆除：截止阀PN16 DN80，材质：设备，数量：1个	kg	30.000	5.24-1热4-1
61	000000	整个项目	保护性拆除设备阀门	5.24-1热4-1 保护性拆除：止回阀PN16 DN80，材质：设备，数量：1个	kg	22.000	5.24-1热4-1
62	000000	整个项目	保护性拆除设备阀门	5.24-1热4-1 保护性拆除：安全阀PN16 DN65，材质：设备，数量：3个	kg	120.000	5.24-1热4-1
63	000000	整个项目	保护性拆除设备阀门	5.24-1热4-1 保护性拆除：截止阀PN16 DN65，材质：设备，数量：1个	kg	24.000	5.24-1热4-1
64	000000	整个项目	保护性拆除汽包	5.24-1热4-1 保护性拆除：汽包，材质：设备，数量：1台	kg	20000.000	5.24-1热4-1
65	000000	整个项目	保护性拆除余热锅炉	5.24-1热4-1 保护性拆除：余热锅炉，材质：设备，数量：1套	kg	42000.000	5.24-1热4-1
66	000000	整个项目	破坏性拆除碱液罐	破坏性拆除：碱液罐（大），1个	kg	6000.000	破坏性拆除
67	000000	整个项目	破坏性拆除碱液罐	破坏性拆除：碱液罐（小），1个	kg	4200.000	破坏性拆除
审批单位/部门		人员		审批意见		审批时间	
起草		王琳		请领导审批		2026-08-13	
项目经理		高健		同意		2026-08-13	

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
工程负责人		马智		同意		2026-08-13	