

## 物料清单

| 序 | 物料编<br>码     | 物料名<br>称  | 物料短<br>描述 | 物料长<br>描述 | 规格型<br>号                                                                     | 图号 | 材质 | 商品品<br>牌 | 质量标<br>准 | 采购数<br>量 | 计量单<br>位 | 最高投<br>标限价<br>(元) | 交货地<br>/交货<br>港 | 交货期 | 需用单<br>位 | 备注 |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|-------------------|-----------------|-----|----------|----|
| 1 | C29474<br>54 | 中间继<br>电器 |           |           | 3RQ005<br>2-<br>0DB42+<br>3RQ008<br>2-<br>1AB01,<br>DC24V<br>2NO+2N<br>C 10A |    |    | 西门子      |          | 1100.0   | 个        | 无                 | 鞍山              |     |          |    |
| 2 | C29474<br>55 | 急停接<br>触器 |           |           | 3RT602<br>6-<br>1BB40                                                        |    |    | 西门子      |          | 38.0     | 个        | 无                 | 鞍山              |     |          |    |
| 3 | C29474<br>56 | 微型断<br>路器 |           |           | 5SY610<br>27CC, 5<br>SY6 C2<br>1P                                            |    |    | 西门子      |          | 150.0    | 个        | 无                 | 鞍山              |     |          |    |
| 4 | C29474<br>57 | 微型断<br>路器 |           |           | 5SY610<br>47CC, 5<br>SY6 C4<br>1P                                            |    |    | 西门子      |          | 15.0     | 个        | 无                 | 鞍山              |     |          |    |
| 5 | C29474<br>58 | 微型断<br>路器 |           |           | 5SY610<br>67CC, 5<br>SY6 C6<br>1P                                            |    |    | 西门子      |          | 150.0    | 个        | 无                 | 鞍山              |     |          |    |

|   |              |           |  |  |                                                                          |  |  |     |  |       |   |   |    |  |  |  |
|---|--------------|-----------|--|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|-------|---|---|----|--|--|--|
| 6 | C29474<br>59 | 微型断<br>路器 |  |  | 5SY610<br>67CC+5<br>ST3010<br>-<br>0CC, 5S<br>Y6 C6<br>1P<br>1NO+1N<br>C |  |  | 西门子 |  | 50.0  | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 7 | C29474<br>60 | 微型断<br>路器 |  |  | 5SY620<br>27CC, 5<br>SY6 C2<br>2P                                        |  |  | 西门子 |  | 30.0  | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 8 | C29474<br>61 | 微型断<br>路器 |  |  | 5SY620<br>27CC+5<br>ST3010<br>-<br>0CC, 5S<br>Y6 C2<br>2P<br>1NO+1N<br>C |  |  | 西门子 |  | 42.0  | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 9 | C29474<br>62 | 微型断<br>路器 |  |  | 5SY620<br>67CC, 5<br>SY6 C6<br>2P                                        |  |  | 西门子 |  | 160.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |

|    |              |           |  |  |                                                                           |  |  |     |  |      |   |   |    |  |  |  |
|----|--------------|-----------|--|--|---------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|------|---|---|----|--|--|--|
| 10 | C29474<br>63 | 微型断<br>路器 |  |  | 5SY620<br>67CC+5<br>ST3010<br>-<br>0CC, 5S<br>Y6 C6<br>2P<br>1NO+1N<br>C  |  |  | 西门子 |  | 40.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 11 | C29474<br>64 | 微型断<br>路器 |  |  | 5SY621<br>07CC, 5<br>SY6<br>C10 2P                                        |  |  | 西门子 |  | 60.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 12 | C29474<br>65 | 微型断<br>路器 |  |  | 5SY621<br>07CC+5<br>ST3010<br>-<br>0CC, 5S<br>Y6 C10<br>2P<br>1NO+1N<br>C |  |  | 西门子 |  | 50.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 13 | C29474<br>66 | 微型断<br>路器 |  |  | 5SY621<br>67CC, 5<br>SY6<br>C16 2P                                        |  |  | 西门子 |  | 7.0  | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |

|    |              |           |  |  |                                                                           |  |  |     |  |     |   |   |    |  |  |  |
|----|--------------|-----------|--|--|---------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|-----|---|---|----|--|--|--|
| 14 | C29474<br>67 | 微型断<br>路器 |  |  | 5SY621<br>67CC+5<br>ST3010<br>-<br>0CC, 5S<br>Y6 C16<br>2P<br>1NO+1N<br>C |  |  | 西门子 |  | 7.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 15 | C29474<br>68 | 微型断<br>路器 |  |  | 5SY622<br>57CC, 5<br>SY6<br>C25 2P                                        |  |  | 西门子 |  | 5.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 16 | C29474<br>69 | 微型断<br>路器 |  |  | 5SY622<br>57CC+5<br>ST3010<br>-<br>0CC, 5S<br>Y6 C25<br>2P<br>1NO+1N<br>C |  |  | 西门子 |  | 9.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 17 | C29474<br>70 | 微型断<br>路器 |  |  | 5SY624<br>07CC, 5<br>SY6<br>C40 2P                                        |  |  | 西门子 |  | 6.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 18 | C29474<br>71 | 微型断<br>路器 |  |  | 5SY626<br>37CC, 5<br>SY6<br>C63 2P                                        |  |  | 西门子 |  | 5.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |

|    |              |           |  |  |                                                                           |  |  |     |  |      |   |   |    |  |  |  |
|----|--------------|-----------|--|--|---------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|------|---|---|----|--|--|--|
| 19 | C29474<br>72 | 微型断<br>路器 |  |  | 5SY630<br>67CC, 5<br>SY6 C6<br>3P                                         |  |  | 西门子 |  | 7.0  | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 20 | C29474<br>73 | 微型断<br>路器 |  |  | 5SY630<br>67CC+5<br>ST3010<br>-<br>0CC, 5S<br>Y6 C6<br>3P<br>1NO+1N<br>C  |  |  | 西门子 |  | 5.0  | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 21 | C29474<br>74 | 微型断<br>路器 |  |  | 5SY631<br>07CC, 5<br>SY6<br>C10 3P                                        |  |  | 西门子 |  | 11.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 22 | C29474<br>75 | 微型断<br>路器 |  |  | 5SY631<br>07CC+5<br>ST3010<br>-<br>0CC, 5S<br>Y6 C10<br>3P<br>1NO+1N<br>C |  |  | 西门子 |  | 5.0  | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 23 | C29474<br>76 | 微型断<br>路器 |  |  | 5SY631<br>67CC, 5<br>SY6<br>C16 3P                                        |  |  | 西门子 |  | 7.0  | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |

|    |              |           |  |  |                                                                           |  |  |     |  |      |   |   |    |  |  |  |
|----|--------------|-----------|--|--|---------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|------|---|---|----|--|--|--|
| 24 | C29474<br>77 | 微型断<br>路器 |  |  | 5SY631<br>67CC+5<br>ST3010<br>-<br>0CC, 5S<br>Y6 C16<br>3P<br>1NO+1N<br>C |  |  | 西门子 |  | 8.0  | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 25 | C29474<br>78 | 微型断<br>路器 |  |  | 5SY632<br>07CC, 5<br>SY6<br>C20 3P                                        |  |  | 西门子 |  | 7.0  | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 26 | C29474<br>79 | 直流电<br>源  |  |  | 6EP133<br>3-<br>2BA20,<br>220VAC<br>~24VDC<br>5A                          |  |  | 西门子 |  | 16.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 27 | C29474<br>80 | 直流电<br>源  |  |  | 6EP133<br>4-<br>2BA20,<br>220VAC<br>~24VDC<br>10A                         |  |  | 西门子 |  | 16.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 28 | C29474<br>81 | 直流电<br>源  |  |  | 6EP133<br>6-<br>2BA10,<br>220VAC<br>~24VDC<br>20A                         |  |  | 西门子 |  | 8.0  | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |

|    |              |          |  |  |                                                   |  |  |     |  |      |   |   |    |  |  |  |
|----|--------------|----------|--|--|---------------------------------------------------|--|--|-----|--|------|---|---|----|--|--|--|
| 29 | C29474<br>82 | 直流电<br>源 |  |  | 6EP143<br>3-<br>2BA20,<br>380VAC<br>~24VDC<br>5A  |  |  | 西门子 |  | 9.0  | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 30 | C29474<br>83 | 直流电<br>源 |  |  | 6EP143<br>4-<br>2BA20,<br>380VAC<br>~24VDC<br>10A |  |  | 西门子 |  | 15.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 31 | C29474<br>84 | 直流电<br>源 |  |  | 6EP143<br>6-<br>2BA10,<br>380VAC<br>~24VDC<br>20A |  |  | 西门子 |  | 8.0  | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 32 | C29474<br>85 | 直流电<br>源 |  |  | 6EP143<br>7-<br>2BA20,<br>380VAC<br>~24VDC<br>40A |  |  | 西门子 |  | 12.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |

|    |              |    |  |  |                                                                                     |  |  |     |  |       |   |   |    |  |  |  |
|----|--------------|----|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|-------|---|---|----|--|--|--|
| 33 | C29474<br>86 | 按钮 |  |  | 3SB616<br>0-<br>0AB10-<br>1BA0,<br>平头型<br>, 自复<br>型, 直<br>径<br>22mm,<br>黑色<br>, 1NO |  |  | 西门子 |  | 120.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 34 | C29474<br>87 | 按钮 |  |  | 3SB616<br>0-<br>0AB40-<br>1BA0,<br>平头型<br>, 自复<br>型, 直<br>径<br>22mm,<br>绿色<br>, 1NO |  |  | 西门子 |  | 30.0  | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 35 | C29474<br>88 | 按钮 |  |  | 3SB616<br>0-<br>0AB10-<br>1CA0,<br>平头型<br>, 自复<br>型, 直<br>径<br>22mm,<br>黑色<br>, 1NC |  |  | 西门子 |  | 10.0  | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |

|    |              |      |  |  |                                                                                            |  |  |     |  |      |   |   |    |  |  |  |
|----|--------------|------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|------|---|---|----|--|--|--|
| 36 | C29474<br>89 | 按钮   |  |  | 3SB616<br>0-<br>0AB20-<br>1CA0,<br>平头型<br>,自复<br>型,直<br>径<br>22mm,<br>红色<br>,1NC           |  |  | 西门子 |  | 50.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 37 | C29474<br>90 | 带灯按钮 |  |  | 3SB616<br>3-<br>0DB40-<br>1BA0,<br>平头型<br>,自复<br>型,直<br>径<br>22mm,<br>绿色<br>,1NO,2<br>4VDC |  |  | 西门子 |  | 60.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |

|    |              |      |  |  |                                                                                                |  |  |     |  |       |   |   |    |  |  |  |
|----|--------------|------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|-------|---|---|----|--|--|--|
| 38 | C29474<br>91 | 带灯按钮 |  |  | 3SB616<br>3-<br>0DB20-<br>1BA0,<br>平头型<br>, 自复<br>型, 直<br>径<br>22mm,<br>红色<br>, 1NO, 2<br>4VDC |  |  | 西门子 |  | 30.0  | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 39 | C29474<br>92 | 带灯按钮 |  |  | 3SB616<br>3-<br>0DB60-<br>1BA0,<br>平头型<br>, 自复<br>型, 直<br>径<br>22mm,<br>白色<br>, 1NO, 2<br>4VDC |  |  | 西门子 |  | 300.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |

|    |              |      |  |  |                                                                                                |  |  |     |  |      |   |   |    |  |  |  |
|----|--------------|------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|------|---|---|----|--|--|--|
| 40 | C29474<br>93 | 带灯按钮 |  |  | 3SB616<br>3-<br>0DB50-<br>1BA0,<br>平头型<br>, 自复<br>型, 直<br>径<br>22mm,<br>蓝色<br>, 1NO, 2<br>4VDC |  |  | 西门子 |  | 10.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 41 | C29474<br>94 | 指示灯  |  |  | 3SB621<br>3-<br>6AA60-<br>1AA0,<br>平头型<br>, 24VDC<br>, 直径<br>22mm,<br>白色                       |  |  | 西门子 |  | 60.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 42 | C29474<br>95 | 指示灯  |  |  | 3SB621<br>3-<br>6AA40-<br>1AA0,<br>平头型<br>, 24VDC<br>, 直径<br>22mm,<br>绿色                       |  |  | 西门子 |  | 10.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |

|    |              |      |  |  |                                                                                                    |  |  |     |  |      |   |   |    |  |  |  |
|----|--------------|------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|------|---|---|----|--|--|--|
| 43 | C29474<br>96 | 指示灯  |  |  | 3SB621<br>3-<br>6AA20-<br>1AA0,<br>平头型<br>, 24VDC<br>, 直径<br>22mm,<br>红色                           |  |  | 西门子 |  | 10.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 44 | C29474<br>97 | 指示灯  |  |  | 3SB621<br>3-<br>6AA30-<br>1AA0,<br>平头型<br>, 24VDC<br>, 直径<br>22mm,<br>黄色                           |  |  | 西门子 |  | 30.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 45 | C29474<br>98 | 急停按钮 |  |  | 3SB616<br>0-<br>1HB20-<br>1CA0,<br>压下锁<br>定, 旋<br>转复位<br>, 直径<br>40mm,<br>红色<br>, 2NC,<br>不带钥<br>匙 |  |  | 西门子 |  | 50.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |

|    |              |      |  |  |                                                                                               |  |  |     |  |      |   |   |    |  |  |  |
|----|--------------|------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|------|---|---|----|--|--|--|
| 46 | C29474<br>99 | 警告圈  |  |  | 3SB690<br>0-<br>0GC, 直<br>径<br>60mm,<br>黄色                                                    |  |  | 西门子 |  | 50.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 47 | C29475<br>00 | 急停按钮 |  |  | 3SB616<br>0-<br>1HD20-<br>1CA0,<br>压下锁<br>定, 旋<br>转复位<br>, 直径<br>60mm,<br>红色<br>, 2NC,<br>带钥匙 |  |  | 西门子 |  | 10.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 48 | C29475<br>01 | 警告圈  |  |  | 3SB690<br>0-<br>0GF, 直<br>径<br>90mm,<br>黄色                                                    |  |  | 西门子 |  | 10.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |

|    |              |          |  |                                                                                                             |  |  |     |  |      |   |   |    |  |  |  |
|----|--------------|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|------|---|---|----|--|--|--|
| 49 | C29475<br>02 | 选择开<br>关 |  | 3SB616<br>0-<br>2AA10-<br>1BA0,<br>二位<br>, 自锁<br>型, 黑<br>色, 短<br>手柄<br>, 1NO+1<br>NC                        |  |  | 西门子 |  | 40.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 50 | C29475<br>03 | 选择开<br>关 |  | LW39-<br>16A-<br>4AB(A2<br>)-<br>22/2-<br>Fk, 二<br>位, 自<br>复型<br>, 黑色<br>, 长手<br>柄<br>, 45度<br>, 每档<br>位2NO |  |  | 西门子 |  | 5.0  | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |

|    |              |          |  |  |                                                                                                                    |  |  |     |  |       |   |   |    |  |  |  |
|----|--------------|----------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|-------|---|---|----|--|--|--|
| 51 | C29475<br>04 | 选择开<br>关 |  |  | LW39-<br>16A-<br>40B(B2<br>)-<br>202/2-<br>Fk, 三<br>位, 自<br>复型<br>, 黑色<br>, 长手<br>柄<br>, 45度<br>, 每档<br>位2NO       |  |  | 西门子 |  | 100.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 52 | C29475<br>05 | 选择开<br>关 |  |  | LW39-<br>16A-<br>3KC(B3<br>)-<br>22022/<br>2-<br>Fk, 五<br>位, 自<br>复型<br>, 黑色<br>, 长手<br>柄<br>, 30度<br>, 每档<br>位2NO |  |  | 西门子 |  | 10.0  | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |

|    |              |            |  |  |                                                                                     |  |  |     |  |       |   |   |    |  |  |  |
|----|--------------|------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|-------|---|---|----|--|--|--|
| 53 | C29475<br>06 | 钥匙选<br>择开关 |  |  | 3SB616<br>0-<br>4AA01-<br>1BA0,<br>二位<br>, 自锁<br>型, 左<br>侧取出<br>钥匙<br>, 1NO+1<br>NC |  |  | 西门子 |  | 50.0  | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 54 | C29475<br>07 | 闪光蜂<br>鸣器  |  |  | 3SB621<br>3-<br>7AA20-<br>1AA0,<br>持续发<br>声闪光                                       |  |  | 西门子 |  | 10.0  | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 55 | C29475<br>08 | 触点模<br>块   |  |  | 3SB640<br>0-<br>1AA10-<br>1BA0,<br>触点模<br>块, 1NO                                    |  |  | 西门子 |  | 50.0  | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 56 | C29475<br>09 | 触点模<br>块   |  |  | 3SB640<br>0-<br>1AA10-<br>1CA0,<br>触点模<br>块, 1NC                                    |  |  | 西门子 |  | 500.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |

|    |              |                   |  |  |                                                                 |  |  |     |  |      |   |   |    |  |  |  |
|----|--------------|-------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|------|---|---|----|--|--|--|
| 57 | C29475<br>10 | 面板塞               |  |  | 3SB690<br>0-<br>0AV60,<br>塞面板<br>空孔<br>,圆形<br>头部<br>,直径<br>22mm |  |  | 西门子 |  | 10.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 58 | C29475<br>11 | 中间继<br>电器         |  |  | 3RQ005<br>2-<br>0DB42,<br>DC24V<br>2NO+2N<br>C 10A              |  |  | 西门子 |  | 60.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 59 | C29475<br>12 | 中间继<br>电器底<br>座   |  |  | 3RQ008<br>2-<br>1AB01,<br>DC24V<br>2NO+2N<br>C 10A              |  |  | 西门子 |  | 60.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 60 | C29475<br>13 | 二极管<br>型浪涌<br>抑制器 |  |  | 3RQ009<br>0-<br>0DA01,<br>6-250V<br>DC                          |  |  | 西门子 |  | 10.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 61 | C29474<br>56 | 微型断<br>路器         |  |  | 5SY610<br>27CC, 5<br>SY6 C2<br>1P                               |  |  | 西门子 |  | 70.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |

|    |              |           |  |  |                                                   |  |  |     |  |      |   |   |    |  |  |  |
|----|--------------|-----------|--|--|---------------------------------------------------|--|--|-----|--|------|---|---|----|--|--|--|
| 62 | C29474<br>58 | 微型断<br>路器 |  |  | 5SY610<br>67CC, 5<br>SY6 C6<br>1P                 |  |  | 西门子 |  | 50.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 63 | C29474<br>62 | 微型断<br>路器 |  |  | 5SY620<br>67CC, 5<br>SY6 C6<br>2P                 |  |  | 西门子 |  | 20.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 64 | C29474<br>64 | 微型断<br>路器 |  |  | 5SY621<br>07CC, 5<br>SY6<br>C10 2P                |  |  | 西门子 |  | 40.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 65 | C29474<br>80 | 直流电<br>源  |  |  | 6EP133<br>4-<br>2BA20,<br>220VAC<br>~24VDC<br>10A |  |  | 西门子 |  | 30.0 | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |
| 66 | C29474<br>81 | 直流电<br>源  |  |  | 6EP133<br>6-<br>2BA10,<br>220VAC<br>~24VDC<br>20A |  |  | 西门子 |  | 5.0  | 个 | 无 | 鞍山 |  |  |  |